

Zhotovitel:**Schindler CZ, a.s.**

Řevnická 170/4
155 21 Praha 5

Objednatel:**Sládek-Stavby s.r.o**

pan Hrabačka
Hlavní 777
330 26 Tučná

Číslo projektu: 5037791 A
Adresa výtahů: Fantova 1785 – 1787, Praha 5

Datum: 22.09.2011
Kontakt: Radek Volf
Tel.: +420 257 293 576
Fax: +420 234 703 012
E-Mail: radek.volf@cz.schindler.com

Vážený pane,

Dovolujeme si Vám předložit naši nabídku celkové výměny výše uvedeného výtahu/ů jehož technický popis je součástí této nabídky.

Veškeré otázky týkající se této nabídky Vám zodpoví obchodní technik pan Radek Volf, který je Vám k dispozici na výše uvedeném telefonním čísle popř. osobně na dohodnuté obchodní schůzce.

Děkujeme Vám za Váš zájem a věříme že tato nabídka bude vyhovovat Vaším požadavkům.

S pozdravem


Schindler CZ, a.s.**Praha****Radek Volf**

obchodní technik

Rafael Tymi

vedoucí prodeje modernizací

NAŠE NABÍDKA na komplexní řešení modernizace stávajících výtahů



Předmět nabídky:

Kompletní modernizace - výměna 3 ks výtahu(ů)

Projekt číslo: 5037791 A
Fantova 1785 - 1787, Praha 5

Obsah nabídky

I. Základní data	4
II. Technická specifikace výtahu(ů)	5
III. Cena a ostatní obchodní podmínky	7
IV. Rozsah nabídky	9
V. Schindler – důvěra a spokojenost	10

I. Základní data

Nabídka č. 120401308 - evidenční č.výtahu 450553

Panelový dům, Praha 5
Fantova 1785, S6200 EC, 400kg

Rozsah modernizace

- Výměna stávajícího výtahu

Nabídka č. 120401352 - evidenční č.výtahu 450554

Panelový dům, Praha 5
Fantova 1786, S6200 EC, 400kg

Rozsah modernizace

- Výměna stávajícího výtahu

Nabídka č. 120401357 - evidenční č.výtahu 450555

Panelový dům, Praha 5
Fantova 1787, S6200 EC, 400kg

Rozsah modernizace

- Výměna stávajícího výtahu

II. Technická specifikace výtahu(ů)

Fantova 1785 – 1787, Praha 5

Základní technické parametry:

Označení výtahu:	S6200 EC
Nosnost výtahu / počet osob:	400kg / 5 osob
Počet stanic / nástupišť:	9 / 9
Zdvih:	22,4 m
Poloha strojovny:	přímo nad šachtou
Rychlost:	1 m/s

Výťahová šachta:

Provedení:	betonová
Šířka:	1 180 mm
Hloubka:	1 480 mm
Horní přejezd:	3 600 mm
Spodní dojezd:	1 030 mm
Prostředí:	normální dle ČSN 33 2000-5-51, s ohledem na ČSN EN 81 (teplota +5° C až +40° C)
Vodítka kabiny:	dodáme nová pevná vodítka kabiny vč. konzolí
Vodítka protiváhy:	dodáme nová pevná vodítka protiváhy vč. konzolí
Protiváha:	dodáme novou

Výťahový pohon:

Označení pohonu:	SGB 142, bezpřevodový trakční
Příkon:	3,9 kW
Jmenovitý proud:	9 A
Záběrový proud:	14 A
Jištění hlavního přívodu:	16 A
Charakteristika přívodu:	3 NPE 50 Hz 400 V/TN-S a 1 NPE 50 Hz/TN-S
Počet startů / hod.:	180
Nosné prostředky:	ploché trakční prostředky pro max. tichý chod

Řízení:

Rozvaděč:	mikroprocesorový řídicí systém Bionic BX
Frekvenční měnič:	ano pro plynulý rozjezd a dojezd výtahu
Přesnost zastavení:	+/- 5 mm
Sběrný systém:	ano, sběr směrem dolů

Kabina:

Počet vstupů::	1
Světlý rozměr :	800 x 1250 mm (šířka x hloubka)
Výška:	2100 mm
Typ kabiny:	S6200 EC
Stěny:	lakované práškovou barvou (obklad nebo nerez za příplatek)
Strop:	nerez brus
Osvětlení:	LED diodové
Podlaha:	altro
Madlo:	nerez na zadní stěně
Zrcadlo:	číré na polovině zadní stěny

Tlačítkový panel:

nerezový, provedení ANTIVANDAL
po celé výšce kabiny
mechanická tlačítka s potvrzením volby
ukazatel polohy a směrové šipky
tlačítka zavírání a otevírání dveří
indikátor přetížení klece
tlačítko ALARM

Obousměrný dorozumívací systém:

Značení stanic:

GSM brána

Hlavní stanice:

-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

0

Kabinové dveře:

Rozměr:

700 x 2000 mm (šířka x hloubka)

Provedení:

automatické zasouvací – centrálně otevírané

Finální úprava:

lakované práškovou barvou (odstín dle katalogu) nebo
nerez za příplatek

Šachetní dveře:

Rozměr:

700 x 2000 mm (šířka x hloubka)

Provedení:

Ruční jednokřídlé

Finální úprava:

lakované práškovou barvou (odstín dle vzorníku RAL)

Čelní portál:

dodáme nový plechový

Nástupiště:

Ovládací panely:

zapuštěné v rámu dveří v provedení nerez

Tlačítka:

mechanická tlačítka s potvrzením volby

Signalizace:

ukazatele polohy ve všech stanicích

směrové šipky ve všech stanicích

umístění v ovládacím panelu

Ostatní:

Výtahy lze dodat s dveřmi širokými 800 mm, ale pouze za předpokladu instalace kabinových dveří typu BUS. Příplatek za toto opatření je 10 000,-Kč za výtah bez DPH.

III. Cena a ostatní obchodní podmínky

Naše nabídka obsahuje demontáž původního výtahu, dodávku a montáž nového výtahu, stavební a ostatní práce spojené s výměnou výtahu, odvoz a ekologickou likvidací odpadu a potřebná osvědčení.

Cena	Kč
Nabídka č. 120401308 Fantova 1785, S6200 EC, 400kg	833 000,-
Nabídka č. 120401352 Fantova 1786, S6200 EC, 400kg	833 000,-
Nabídka č. 120401357 Fantova 1787, S6200 EC, 400kg	833 000,-
Celková cena bez DPH	2 499 000,-
DPH 10.00 %	249 900,-
Celková cena včetně DPH	2 748 900,-

Nad rámec nabídky zajišťujeme projednání stavebního povolení / ohlášení

- cena 39 000,-Kč bez DPH
- v ceně je zahrnuto kompletní vyřízení stavebního ohlášení / povolení, včetně vyjádření dotčených orgánů (hasiči, hygiena, památkáři, PRE, statika... atd.), které požaduje příslušný stavební úřad, dále vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení v rozsahu požadovaném stavebním úřadem
- cena neobsahuje měření hluku (zajistíme v případě požadavku příslušného stavebního úřadu)

Ostatní obchodní podmínky:

- **Dodací lhůta:** Zahájení montáže - **20 týdnů** od podpisu smlouvy.
Standardní doba odstávky výtahu **6 týdnů**.
Doba odstávky je určena počtem pater, nosností a rozsahem zakázky. Přesný termín realizace a odstávky výtahu bude specifikován ve smlouvě dle dohody a volných kapacit zhotovitele v daném období. Budeme se maximálně snažit, aby práce prováděné v souvislosti s výměnou výtahu nerušily obyvatele domu a aby čas, po který nebudou moci výtah používat, byl co nejkratší.
- **Platnost nabídky:** Tato nabídka je platná do **22.12.2011**.
- **Záruční doba:** Na předmět nabídky je **60 měsíců**.
- **Platební podmínky:**

	%	
Po podpisu smlouvy	50	Splatnost do 15 dnů
Po zahájení prací a dodání materiálu (platba bude uhrazena před předáním výtahu)	50	Splatnost do 15 dnů
Po předání výtahu	0	Splatnost do 15 dnů

Projekt č. 5037791

V případě zájmu Vám rádi připravíme podmínky **odborného servisu** v podobě samostatné nabídky. Servis bude řešen samostatnou smlouvou uzavřenou v průběhu realizace díla v souladu s touto nabídkou.

Váš obchodní technik: Radek Volf

Tel: +420 257 293 576

Mobil: +420 737 212 576

E-mail: radek.volf@cz.schindler.com

IV. Rozsah nabídky

Nabídka obsahuje:

- **Konstrukci a výrobu nového výtahu (ů) dle části II. nabídky Technické spec. výtahu (ů)**
- **Demontáž původního výtahu (ů)**
- **Montáž nového výtahu (ů)**
- **Stavební a ostatní práce v následujícím rozsahu:**
 - Proražení a zabetonování instalačních otvorů do šachty výtahu
 - Odstranění a likvidace zděného základu pod rozvaděčem
 - Úprava osvětlení strojovny
 - Dodávka a instalace kabelového kanálu)
 - Vybourání odřezání původních vodítek kabiny a protiváhy
 - Bezprašná úprava povrchu podlahy strojovny
 - Vybití strojovny
 - Vyčištění šachty/ prohlubně
 - Odstranění původních betonových nárazníků
 - Bourání protiváhy
 - Vyrovnání podlahy a protiskluzový nátěr prohlubně
 - Zhotovení osvětlení šachty
 - Rozvoz šachetních dveří po budově
 - Demontáž původních šachetních dveří
 - Úpravy dveřního otvoru
 - Osazení nových šachetních dveří
 - Začištění nových šachetních dveří/ malování
 - Oprava lina/ dlažby
 - Zalícování čelní stěny šachty
 - Dopravu materiálu a odvoz sutí
 - Úklid domu po stavebních pracích
 - Výstavbu montážního lešení v šachtě
 - Statický posudek podlahy strojovny

Nabídka neobsahuje:

- Veškeré činnosti, které nejsou výslovně uvedeny v nabídce.
- Nutné pomocné práce, které nejsou uvedeny v nabídce.
- Elektrická energie potřebná pro realizaci díla.
- Požadavky státních orgánů a organizací např. památkového ústavu, stavebního úřadu atd.. Stavební ohlášení/povolení zajistí objednatel před dohodnutým termínem zahájení příslušných prací. Je-li stavební povolení podmíněno zvláštními podmínkami, neprodleně o nich informuje zhotovitele (pokud není v nabídce uvedeno jinak).
- Nastavení nebo zhotovení nového přívodu el. proudu (standardně je využíván původní přívod výtahu), zřízení větrání strojovny, hasicí přístroj; vše dle dispozic zhotovitele. Dále nezahrnuje zajištění ochrany proti přenosu hluku a vibrací přenášených konstrukcí budovy do akusticky chráněných místností. Dále neobsahuje (pokud v nabídce v části technické specifikace není uvedeno jinak) požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích bezbariérových užívání staveb. V případě požadavku jsme připraveni předložit dodatečnou nabídku.
- Předmětem této nabídky nejsou veškeré další stavební práce, jež přímo nesouvisí s montáží výtahu (terénní úpravy a jiné další práce), není-li uvedeno ve specifikaci prací jinak a přemístění instalací přímo nesouvisejících s výtahem.

Objednatel/zákazník je povinen informovat zhotovitele o případných prostorách nacházejících se pod šachtou výtahu! Tato skutečnost není zohledněná v této nabídce.

V. Schindler – důvěra a spokojenost

Schindler nabízí:

Veškeré know-how pro dodávky, montáž a odborný servis všech druhů výtahů, eskalátorů, a pohyblivých chodníků včetně komplexních služeb v těchto oborech:

- Výzkum a vývoj V celém světě společnost Schindler zaměstnává stovky inženýrů v odděleních výzkumu
Samostatní inženýři specializovaní na konstrukci výtahů
- Výroba Vyrábíme zařízení v mnoha evropských zemích
Každodenní kontrola včasnosti dodávek
- Příprava Důkladná příprava před začátkem instalace pro zajištění hladkého průběhu
- Instalace Speciálně vyškolený tým montážních pracovníků
- Údržba a opravy 24 hodinový NON-STOP servis
- Modernizace Kvalifikovaná podpora prodeje, modulární produkty

Firma Schindler provádí čtvrtletně průzkum spokojenosti zákazníků s cílem zlepšit :

- Náš servis Stálé zaměření na potřeby zákazníků
- Předvídání Vašeho očekávání Přinášíme inovace v našich produktech a službách
- Zajistit spokojenost zákazníků Posilujeme naši pozici a odstraňujeme naše slabosti

Produkty firmy Schindler každý den přepraví 900 milionů spokojených pasažérů. Za týden toto číslo představuje počet obyvatel celé planety. I vy můžete mít výtah od firmy Schindler !!!